



PRZEWODNIK  
PO UPRAWIE  
ONLINE

DNI I TYGODNIE GODZINY ŚWIATŁA	FAZA WEGETATYWNA				FAZA GENERATYWNA							
	UKORZE- NIANIE	I	II		I			II	III	IV		
	D1-5	D6-25	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	
	18	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Dawka w ml na 10l												
CANNA HYDRO VEGA A (MW)	24 - 31	28 - 35	28 - 35	28 - 35								
CANNA HYDRO VEGA B (MW)	24 - 31	28 - 35	28 - 35	28 - 35								
CANNA HYDRO FLORES A (MW)					28 - 35	28 - 35	28 - 35	28 - 35	24 - 32	21 - 28		
CANNA HYDRO FLORES B (MW)					28 - 35	28 - 35	28 - 35	28 - 35	24 - 32	21 - 28		
CANNA RHIZOTONIC	40	20	20	20	5	5	5	5	5			
CANNAZYM		25	25	25	25	25	25	25	25	25 - 50 *	25 - 50	
CANNABOOST			20 **	20	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40
CANNA PK 13/14								15				
CANNA CALMAG AGENT***	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4
CANNA FLUSH									40			40
mS/cm												
EC WODY***	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
EC ODŻYWEK	1,4 - 1,8	1,6 - 2,0	1,6 - 2,0	1,6 - 2,0	1,6 - 2,0	1,6 - 2,0	1,6 - 2,0	2,0 - 2,5	1,4 - 1,8	1,2 - 1,6		
EC CAŁKOWITE	1,6 - 2,0	1,8 - 2,2	1,8 - 2,2	1,8 - 2,2	1,8 - 2,2	1,8 - 2,2	1,8 - 2,2	2,2 - 2,7	1,6 - 2,0	1,4 - 1,8		0,2

Ten schemat uprawy jest przeznaczony dla roślin, które rozwijają kwiaty lub owoce, począwszy od tygodniowej sadzonki lub siewki. Czas trwania każdej fazy może się różnić w zależności od gatunku.

- \* Podwójna dawka CANNAZYM do 50 ml/10l, jeśli podłoże jest ponownie używane.
- \*\* Zwiększ dawkę CANNABOOST do maksymalnie 40 ml/10l w okresie kwitnienia, aby uzyskać dodatkową moc.
- \*\*\* Dawka środka CANNA CALMAG AGENT zależy od wartości EC wody, która idealnie powinna wynosić 0,2-0,4 mS/cm. Jeśli początkowa wartość EC wody wynosi 0,0 Calmag można zastosować w maksymalnej dawce, aby osiągnąć EC 0,4 mS/cm. Jeśli początkowa wartość EC wody jest już wyższa niż 0,0 należy zastosować niższą dawkę Calmagu. Ten przykładowy schemat zakłada, że EC wody wynosi (po dostosowaniu do Calmagu) 0,2 mS/cm.

Aby wydłużyć fazę wzrostu, powtórz zalecane dawki z I fazy wegetatywna (D6-25). Aby wydłużyć fazę kwitnienia, powtórz zalecane dawki z I fazy generatywnej (W3-W5). Dodaj CANNA PK 13/14 w okresie 3-4 tygodni przed zbiorem. Zalecane pH wynosi od 5,2 do 6,2.

